

VI. tanulási egység: Az orr – bővebben az orrsövényferdülésről

Dr. Rezek Ödön



A hallgató átfogó képet kap az orrsövényfedülés mai kezelési módszereiről, megismeri azok előnyeit, hátrányait.

Bevezetés

Az orr kétoldali üregrendszerét a medianosagittalis síkban elhelyezkedő orrsövény osztja ketté, elválasztva egymástól a két orrfelet. Az emberi test alapvetően tengelyes szimmetriát mutat, ennek ellenére közismert tény, hogy geometriai pontossággal ez ritkán érvényesül. Teljesen egyenes orrsövényt csecsemők és kisgyermekes esetében még gyakran láthatunk, a pubertást követően azonban kisebb-nagyobb asszimmetriák az emberek túlnyomó többségénél létrejönnek. Ennek magyarázatát a az arc koponya és az orrsövény bonyolult fejlődési viszonyai, valamint a régiót gyakran érő traumák adják. Klinikai értelemben csak akkor beszélünk orrsövényferdülésről, mint betegségről, ha a rendellenes geometriai viszonyok panaszokat és tüneteket okoznak.

Kulcsszavak: septumdeviáció, orrsövényferdülés, submucosus septumresectio, Kilian, septoplastica

Köszöntő

Köszöntjük az olvasót! A következő fejezetben az orrsövényferdülés okairól, tüneteiről, kezelési módszereiről olvashat.

A tananyag elsajátításának ideje: 3 óra

Irodalom

Répássy Gábor (szerk.): Fül-orr-gégészet fej-nyak-sebészet, Medicina 2011

A fejezet szerkezeti felépítése:

VI./1.: Etiológia

VI./2.: Panaszok, tünetek

VI./3.: Morfológia

VI./4.: Műtéti indikáció

VI./5.: Életkor

VI./6.: A septumdeviáció műtéti kezelése

VI./6.1.: Submucosus septumresectio (SMR)

VI./6.2.: Septoplastica

VI./7.: Szövődmények

VI./7.1.: Septumhaematoma

VI./7.2.: Septumperforáció

VI./7.3.: Infekció

VI./7.4.: Postoperatív obstrukció

VI./7.5.: Külső alaki eltérés