

## **XIII./4. fejezet: Stádium besorolás (AJCC – TNM staging (7. kiadás, 2010))**

### **Primer daganat (T)**

TX: nem értékelhető a primer daganat

T0: nem mutatható ki primer daganat

Tis: *in situ* carcinoma

### **Supraglottis:**

**T1** A tumor a supraglottis egyetlen régiójára korlátozódik, a hangszalag mozgásképesége normális

**T2** A tumor a supraglottis vagy a glottis egy vagy több al-régiójának nyálkahártyáját infiltrálja, vagy ráterjed a supraglottis területén kívülre (pl. nyelvgyök nyálkahártyája, vallecula, sinus piriformis medialis fala), a gége nem fixált

**T3** A tumor a larynxra korlátozódik, a hangszalag fixált, és/vagy ráterjed a következő területek valamelyikére: postericoidalis terület, pre-epiglotticus szövetek, paraglottikus rés és/vagy a pajzsporc kisebb eróziója (pl. a belső cortexben)

**T4a** A tumor ráterjed a pajzsporcra, és/vagy beszűri a larynx mögötti területeket, pl. trachea, nyaki lágyszövetek, nyelv mély vagy külső izomzata (genioglossus, hypoglossus, palatoglossus és styloglossus), szalagizmok, pajzsmirigy, oesophagus

**T4b** A tumor betérjed a praevertebralis részbe, a mediastinum állományába, vagy befogja az a. carotist

### **Glottis:**

**T1** A tumor a hangszalag(ok)ra korlátozódik (érintheti az elülső és hátsó commissurát), a hangszalag mozgásképesége normális

**T1a** A tumor az egyik hangszalagra korlátozódik

**T1b** A tumor mindkét hangszalagra ráterjed

**T2** A tumor ráterjed a supraglottisra, és/vagy a subglottisra és/vagy a hangszalag(ok) mozgását korlátozza

**T3** A tumor a larynxra korlátozódik, a hangszalagot fixálja, és/vagy ráterjed a paraglottikus térségre, és/vagy a pajzsporc kisebb erózióját okozza (pl. a belső cortexben)

**T4a** A tumor ráterjed a pajzsporcra, és/vagy beszűri a larynx mögötti területeket, pl. trachea, nyaki lágyszövetek, nyelv mély vagy külső izomzata (genioglossus, hypoglossus, palatoglossus és styloglossus), szalagizmok, pajzsmirigy, oesophagus

**T4b** A tumor betérjed a praevertebralis részbe, a mediastinum állományába, vagy befogja az a. carotist

### **Subglottis:**

**T1** A tumor a subglottisra korlátozódik

**T2** A tumor ráterjed a hangszalag(ok)ra, mozgását(-ukat) korlátozza

**T3** A tumor a larynxra korlátozódik, a hangszalagot fixálja

**T4a** A tumor ráterjed a gyűrű- vagy pajzsporcra, és/vagy beszűri a larynx mögötti területeket, pl. trachea, nyaki lágy részek, nyelv mély vagy külső izomzata (genioglossus, hypoglossus, palatoglossus és styloglossus), szalagizmok, pajzsmirigy, oesophagus

**T4b** A tumor betérjed a praevertebralis térségbe, a mediastinum állományába, vagy befogja az a. carotist

### ***Regionális nyirokcsomók (N)***

**NX:** nem értékelhetők a regionális nyirokcsomók

**N0:** nem mutatható ki regionális nyirokcsomó-áttét

**N1:**  $\leq 3$  cm legnagyobb átmérőjű áttét egyetlen ipsilaterális nyirokcsomóban

**N2:**

**N2a:**  $3 \text{ cm} <$  legnagyobb átmérő  $\leq 6 \text{ cm}$  áttét egyetlen ipsilaterális nyirokcsomóban

**N2b:** több  $\leq 6 \text{ cm}$  legnagyobb átmérőjű áttét ipsilaterális nyirokcsomókban

**N2c:** több  $\leq 6 \text{ cm}$  legnagyobb átmérőjű áttét mindkét, ill. ellenoldali nyirokcsomókban

**N3:**  $\geq 6 \text{ cm}$  legnagyobb átmérőjű áttétes nyirokcsomó

### ***Távoli áttétek (M)***

**MX:** nem értékelhetők a távoli áttétek

**M0:** nem mutatható ki távoli áttét

**M1:** távoli áttét

### ***Stádiumbesorolás (Staging)***

Stádium 0 Tis N0 M0

Stádium I T1 N0 M0

Stádium II T2 N0 M0

Stádium III T1, T2 N1 M0

T3 N0, N1 M0

Stádium IVA T1, T2, T3 N2 M0

T4a N0, N1, N2 M0

Stádium IVB bármely T N3 M0

T4b bármely N M0

Stádium IVC bármely T bármely N M1

**A pT, pN, pM kategóriák megfelelnek a TNM kategóriáknak.**